




**A sua melhor referência
em componentes elétricos
no Rio de Janeiro**




Rionepar
COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.

www.rionepar.com.br



■ Capacitores de baixa tensão

[220V a 480V]



Open-Box

Destinados a correção do fator de potência



Módulo

■ Capacitores de média tensão

Capacitores de potência / especiais
[660V a 25.000V]



HF [média / alta frequência - fornos indução]
ST [surtos de tensão para motor / gerador MT]
TR [trifásicos - até 7,2 kV]
Especiais [DC / AC, filtro etc]



MRH [para fusíveis externos]
SF [sem fusíveis - "fuseless"]

■ Banco de capacitores de baixa tensão



Correção F.P. com bloqueio de harmônicos



Filtros de harmônicos fixos / automáticos



Correção F.P. Fixos / automáticos [BCA]



■ **Capacitores de baixa tensão**

Destinados a correção do fator de potência

■ **Capacitores de partida, permanentes e duplos**

Para refrigeração e ar condicionado



Elementos capacitivos trifásicos

[220V até 15KVAR]
[380V e 440V até 30KVAR]
[480V até 30KVAR]



Elementos capacitivos monofásicos

[220V até 3,34KVAR]
[380V / 440V / 480V / 525V até 5KVAR]



■ **Capacitores eletrolíticos para partida de motores**

■ **Permanente PPM**



[110V / 220V / 250V / 330V]



Mini capacitores [110VAC]



Indústria de Capacitores Ltda.

■ **Capacitores de filme de polipropileno metalizado**

Aplicação geral em C.A. são do tipo autogerativo [250V / 380V / 440V]

Para ventiladores, ar condicionado e motores em geral



SOPRANO
MATERIAIS ELÉTRICOS

■ **Disjuntores em caixa moldada**

[10 a 2.000A]



Linha GN



■ **Disjuntores em caixa moldada**

Mais altas capacidades de interrupção e maior vida

Projetados para fácil acesso e facilidade na instalação de acessórios

Disjuntores compactos e de alta tecnologia [5 a 1.600A]



■ **Contatores e relés de sobrecarga**

Com acabamento diferenciado, apta a operar em regimes e aplicações severas [9 a 800A]



■ **Minicontatores bipolares / tripolares**

Para comandos de cargas bifásicas ou monofásicas



■ **Chaves magnéticas de partida direta**



Mini relé



Disjuntores em caixa moldada

Proteção e comando
baixa tensão [10 a 1600A]



Linha DAM1

Linha HM1

Mini disjuntores

[6 a 100A]



Disjuntor motor

[DZ8]

[DZ108]



Interruptores diferenciais DR

[25 / 40 / 63 / 80 / 100 e 125A]



Contatores de potência

Relés de sobrecarga

Contatores auxiliares

Mini contatores

Chaves magnéticas de partida direta



Comando e proteção
de circuitos contra as
sobrecargas e curtos-circuitos

Comando e sinalização



Botoeira liga/desliga TPB2



Botoeira
Lig. / desl. / rev. TPB3



Botão de impulsão



Botão de emergência



Chave seletora



Sinalizador [Led]



Botão de impulsão




Botão cogumelo



Outros produtos



Abraçadeiras em nylon



Conector Borne



Base para fusível



Chave rotativa 125 / 160A



Chave reversora HY



Prensa cabo



Fusível cartucho e diazed



Micro ventiladores



Transformador de corrente



Voltímetro



Amperímetro



Chave comutadora



ELETRO ELETRÔNICA

Chaves de controle de velocidade e dimmer de luz



Controle remoto

Caixa de fundo



3V



CV rotativo



CV com 2 lâmpadas



CV Mogno, Marfim e Cerejeira



CL CR Dimmer de luz



Dimmer rotativo



CV



RV

Lançamento

Chave CV 3 lâmpadas
Chave rotativa + tomada
Chave CRL + dimmer de luz



OCP-0007

5

Interruptores, tomadas, plugs e soquetes




chave CV




■ Média e baixa tensão segmento industrial



Fusível limitador HH-MT



Chave seccionadora MT




Disjuntor a vácuo MT



Contator a vácuo MT



Disjuntor aberto BT



Chave unipolar MT

LANDIS & GYR INEPAR

■ Medidores monofásico [M12] e polifásico [D58] de energia ativa



Confiável, robusto
e dispensa manutenção



■ Quadros elétricos

Chave estrela - triângulo
Chave partida direta
Quadro de comando
Quadro de distribuição
Kit semi-automático para
comando de capacitor

